

Wykaz stali - Płyta fundamentowa


Nr	Ilość [szt.]	Srednica [mm]	Długość poj. [mm]	Długość całkowita [m]	
				500.0 MPa	#10.0
1	16	10.0	1720	27.52	
2	40	10.0	2810	112.40	
3	24	10.0	5140	123.36	
4	16	10.0	2160	34.56	
5	55	10.0	640	35.20	

Długość całkowita [m]	333.04
Masa jednostkowa [kg/m]	0.617
Masa [kg]	205.49
Masa całkowita [kg]	205.5

Beton konstrukcyjny C20/25

PRĘTY DYSTANSOWE

4 szt./m²



Nr5 55#10 L=680

UWAGA:

POZIOM POSADWIENIA PARTERU: $\pm 0,00 = 51,45$ m n.p.m.

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ
- W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK RÓŻNIC WYMIAROWYCH I INNYCH NIEĆISŁOŚCI, POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM I USTALIĆ ROZWIĄZANIE
- ROBOTY BUDOWLANE - INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ
- PODCZAS WYKONANIA FUNDAMENTÓW NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZEPUSTY INSTALACYJNE.

BETON C20/25

STAL A-IIIIN /RB500W/

OTULENIE ZBROJENIA

GÓRĄ - 3,0 cm

DOŁEM - 5,0 cm

RZUT FUNDAMENTÓW

OBIEKT	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O WIATROŁAP	SKALA RYS.: 1:50
ADRES	UL. PADEREWSKIEGO 5A; 86-105 ŚWIECIE DZ. NR EWID. 63	DATA: 06.2020r.
INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 UL. PADEREWSKIEGO 5A; 86-105 ŚWIECIE	NR RYS.: B-1

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
ERNEST B. ESSUMAN - MENSAH mgr inż. architekt	GP-KZ-7342/553/94 w spec. architektonicznej bez ograniczeń	Architektoniczna Projektant	
Janusz Grabowski inż. budownictwa	KUP/0030/PWOK/09 spec. konstrukcyjno - budowlana	Konstrukcyjna Projektant	

**BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI**
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F
86-100 Świecie
tel.: 661 793 740
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

