


krawężnik betonowy 15x22x100 cm
ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej
(0,0765 m³/mb)



lawa betonowa z oporem C12/15

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| - kostka brukowa betonowa | - gr. 8 cm (kolor szary) |
| - podsypka cementowo-piaskowa | - gr. 4 cm |
| - podbudowa betonowa C12/15 | - gr. 15 cm |
| - stabilizacja piasku cementem 2,5MPa | - gr. 15 cm |
| - podłoże gruntowe | |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| - kostka brukowa betonowa | - gr. 6 cm (kolor grafit) |
| - podsypka cementowo-piaskowa | - gr. 4 cm |
| - podbudowa betonowa C8/10 | gr. 15 cm |
| - warstwa odsączająca z piasku | - gr. 15 cm |
| - podłoże gruntowe | |

SZCZEGÓŁ KONSTRUCYJNY "B"

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------|
| OBIEKT | REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ | SKALA RYS.: 1:50 | |
| ADRES | UL. KOŚCIUSZKI 6A, 86-100 ŚWIECIE DZIAŁKA NR: 669/6 | DATA: 06.2019 r. | |
| INWESTOR | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH UL. KOŚCIUSZKI 6A, 86-100 ŚWIECIE | NR RYS.: B-6 | |
| Projektant | Nr uprawnień | Branża | Podpis |
| JANUSZ GRABOWSKI inż. budownictwa | KUP/0030/PWOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń | BUDOWLANA Projektant | |
| | | | |

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F
86-100 Świecie
tel.: 661 793 740
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

