



<b>P1</b>	CZĘŚCIOWE DESKOWANIE GR. 3,2CM WEŁNA MIN. GR 20CM FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA PŁYTY GK ISTNIEJĄCA OD SPODU
<b>P2</b>	WYKŁADZINA OBIEKTOWA PŁYTA FARMACELL FOLIA IZOLACYJNA ( POM. MOKRE) PAROIZOLACJA BELKI STROPOWE 18X20cm/WEŁNA MIN. GR 18cm SUFIT Z PŁYT GK ISTNIEJĄCY
<b>W POMIĘSZCZENIACH, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE NA SUFICIE TYNK NA TRZCINIE WYKONAC ZABEZPIECZENIE STROPÓW PŁYTA GIPSOWA O KLASIE ODOPORNOSCI OGRNIOWEJ NIE MNIEJ NIŻ EI60.</b>	
<b>P3</b>	TERAKOTA STROP CERLANY ŁUKOWY gr. 30CM TYNK. CEM -WAP przegroda o klasie odporności REI 60

<b>D1</b>	DACHÓWKA CERAMICZNA ŁĄTY KONTRŁATY PAPA PEŁNE DESKOWANIE KROKWI 18X18 WEŁNA MINERALNA GR 20CM PAROIZOLACJA GŁYTY GK odzielnie pomieszczeń na poddaszu od drewnianej konstrukcji dachu , płyty Rinimetr typu GKF,systemowe rozwiązanie do klasy nie mniej niż EI 30
<b>D2</b>	DACHÓWKA CERAMICZNA ŁĄTY KONTRŁATY PAPA PEŁNE DESKOWANIE KROKWI 18X16cm

<b>S1</b>	TYNK GIPSOWY GR. 1,5CM CEGLA CERAMICZNA 55,43CM TYNK GIPSOWY GR. 1,5CM PRZEGRODA CO NAJMNIEJ REI 120
-----------	---

WSZYSTKIE ODKRYTE ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI STROPU I DACHU OCZYŚCIC I ZAIMPREGNOWAĆ ŚRODKIEM NP : POLICHRON DREW ( lub równorzecnym) ZGODNIE Z APROBATĄ TECHNICZNĄ DO STANU NIEPALNOSCI MATERIAŁU .

<p><b>BIURO PROJEKTÓW</b>        TEL: 602 878 448, 56 46 84 770        NIP: 618-028-0246, REGON: 140649        krzysztof.nowacki@gmail.com        osobie fizycznej bez skierowanej zgody skupu, sprzedaży i wydzierżawienia tyko do celow projektowych i innych dotuczajacych srodkow na zasadzie typow powiazany lub odosobniony.</p>	PRZEKROJ BUDYNKU - STAN PROJEKTOWANY	1:50
	OBIEKT:	PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEGO INTERNATU PRZY I LO IM. FLORIANA CEJNOWY W ŚWIECIE
	LOKALIZACJA:	DZIAŁKA NR 1255/10, UL. GIMNAZJALNA 3, 86-100 ŚWIECIE
	INWESTOR:	I LO IM. FLORIANA CEJNOWY W ŚWIECIE UL. GIMNAZJALNA 3, 86-100 ŚWIECIE
	STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANŃ:	mgr inż. Krzysztofa Nowacka KUP/0001/POCK/09	
RYSUNEK NR:		